

03-25 A Titel a



 $\begin{array}{l} \underline{\text{Douglasie}}, \text{ naturbelassen, Massivdiele, beidseitig verlegbar, geriffelt/genutet, Dauerhaftigkeitsklasse 3-4, B x H} \\ \end{array}$

145 x 28 mm, verschiedene Ausführungen

Terrassendiele

K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition, Fördermenge max. 500 l/h, Druck 20 – 145 bar, Flächen-

leistung 40 m²/h, Quick Connect, Teleskopgriff, Reinigungsmitteleinsatz über Plug "n' Clean-System, inkl. 10 m PremiumFlex-HD-Schlauch

Hochdruckreiniger



Akku-Rasenmäher

GE-CM 36/36 Li, 2x 18 V, 6-fache, zentrale Schnitthöheneinstellung 25 – 75 mm, Schnittbreite 36 cm, für Rasenflächen bis 400 m², Fangvolumen 70 Liter, klappbarer Führungsholm, inklusive. 2x 4,0-Ah-Akku und 2x Ladegerät

Akku-Gras und Strauchschere

GE-CG 18/100 Li T, 18 V, Grasschneideblatt für Rasenkanten (100 mm), lasergeschnittenes und diamantgeschliffenes Strauchscherenmesser (200 mm), Softgrip, inklusive Teleskopverlängerung, 2,5-Ah-Power-X-Change-Akku und Ladegerät

Akku-Rasentrimmer

GC-CT 18/24 Li, 18 V, Schnittkreis-Ø 24 cm, teleskopierbar, verstellbarer Rundhandgriff, Flowerguard-Abstandshalter zum Schutz von Pflanzen/Bäumen, Gewicht 1,8 kg, inklusive 1x 2.0-Ah-Akku, Schnellladegerät und 20 Kunststoffmessern



Akku-Stichsäge

TE-JS 18/80 Li-Solo, laufruhig, 4-facher Pendel-hub, Staubblasfunktion, LED, Hubzahl 2.400 min⁻¹, Hubhöhe 25,4 mm, Schnitttiefe in Holz/Kunststoff/Stahl 80/12/10 mm, max. Schrägschnitte 47°, Akku und Ladegerät separat erhältlich





Akku-Winkelschleifer

AXXIO 18/125, Scheiben-Ø 125 mm, Leerlauf-drehzahl max. 8.500 min⁻¹, max. Schnitttiefe 33 mm, bürstenloser Motor, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar, Akku, Ladegerät und Trennscheibe separat erhältlich



Praktische Tippe für effizientes Reinigen via Appel



Hochdruckreiniger

K 3 Power Control, Fördermenge max. 380 l/h, Druck 20 – 120 bar, Flächenleistung 25 m²/h, Quick Connect, Teleskopgriff, Reinigungsmitteltank, inklusive G 120 Q Power Control Pistole, Vario Power Jet, Dreckfräser, 7-m-HD-Schlauch

Hochdruckreiniger

K 4 Classic Home, Fördermenge 420 l/h, Druck 20 – 130 bar, Flächenleistung 30 m²/h, Quick Connect, integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel, inkl. 6-m-HD-Schlauch, Vario Power Strahlrohr, G 120 Q Pistole, Teleskopgriff und Home

32152



Kehrmaschine

S 4 Twin, Kehrleistung
2.400 m²/h, Arbeitsbreite 68 cm,
Kehrgutbehälter 20 Liter mit
Handgriff, 2 Kehrbesen, Verschlusskappe für Seitenbesen,
stufenlos einstellbarer und klappbarer Schubbügel für platzsparende Aufbewahrung





Teleskopstrahlrohr

 $\frac{\text{TLA 4}}{1,20}, \text{zum Anschluss an Kärcher-Hochdruckreiniger, Gelenk 180}^{\circ} \text{ verstellbar, Länge} \\ \frac{1,20}{1,20} - 3,70 \text{ m, Teleskopierung, erreicht Flächen bis zu 5 m Höhe, Bajonettverbindung ermöglicht praktischen Anschluss sämtlicher Kärcher-Zubehöre}$





Nass-/Trockensauger

WD 3 V-17/4/20, 1.000 W, 17-Liter-Kunststoffbehälter, spezieller Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel, 4-m-Kabel, 2-m-Saugschlauch, Blasfunktion, inklusive Vliesfiltertüte, Nass-Trockensaugdüse und Fugendüse



· Nass-/Trockensauger

WD 4 S V-20/5/22, 1.000 W, entfernt Schmutz rückstandslos, Vliesfilterbeutel, Blasfunktion, inklusive 20-Liter-Edelstahlbehälter, komfortabler Flachfaltenfilter mit Filterentnahmetechnik, 5-m-Kabel, Vliesfilterbeutel





Regenfasspumpe

GE-SP 3546 RB, 350 W, max. Fördermenge 4.600 l/h, Förderhöhe 11 m, max. Eintauchtiefe 7 m, max. Fremdkörpergröße 2,5 mm, stufenlos regelbarer Schwimmerschalter, flexibler Schwanenhals mit Absperrhahn

Regenfasspumpe

4700/2 inox, 550 W, Fördermenge 4.700 l/h, Druck 2,3 bar, max. Eintauchtiefe 7 m, Edelstahlgehäuse, abgewinkeltes, teleskopierbares Alu-Anschlussrohr mit Regulierventil und Komfortgriff, integr. Vorfilter, Trockenlauf-sicherung über Schwimmerschalter

Klar- und Schmutzwasserpumpe

GE-DP 7535 N LL ECO Flutset, 750 W, Fördermenge 18.500 l/h, Eintauchtiefe 7 m, Förderhöhe 9 m, max. Korngröße 35 mm, höhenverstellbarer Schwimmerschalter, flachabsaugend bis zu 1 mm, inklusive Adapter, 10-m-Schlauch, Quick-Connector und Kunststoffbox



6000/6 LCD inox, 1.300 W, max. Fördermenge 6.000 l/h, Ansaughöhe 8 m, Druck 5,5 bar, Edelstahl-Pumpengehäuse, geräuscharme Jetpumpe, Rückschlagventil-Technik, Trockenlaufsicherung, Fehlerdiagnosesystem doppelter Ausgang für 2 Anschlussgeräte





Klarwasser-Tauchpumpe

9000, 300 W, max. Fördermenge 9.000 l/h, Druck 0,6 bar, max. Eintauchtiefe 7 m, Korngröße 5 mm, Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, Trockenlaufsicherung, Kabelaufwicklung, Anschlussgewinde G1" und Schlauchanschluss 25 mm (1") und 38 mm



Gartenpumpe

3000/4 BASIC, 600 W, max. Fördermenge 3.000 l/h, max. Förderhöhe 35 m, Druck 3,5 bar, Pumpengehäuse aus Eisenguss, Jet-Pumpenlaufwerk mit Edelstahlwelle, Schutzklasse IP X4, UV-Schutz, Thermoschutzschalter



Saugschlauchgarnitur

mit stoßfester Hart-PVC-Spiraleinlage, Messing-Fußventil

1"-Außengewinde, Betriebsdruck
7 bar bei +20 °C, Berstdruck
18 bar bei +20 °C, phthalatfrei

< 0,6 %, UV-beständig,
temperaturbeständig von -5 °C temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, vakuumgeeignet, Länge 7 m

NACHHALTIGE ERDE FÜR JEDEN GARTEN **BIO-QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT.**

ist aktiver Umweltschutz

Torf für die Herstellung von Kultursubstraten steht im Rahmen der globalen Klimadiskussion zunehmend in der Kritik. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Einsatz von alternativen Substratausgangsstoffen immer stärker an Bedeutung. Wir unterstützen die Bestrebungen, Torf durch Alternativen zu ersetzen und engagieren uns damit im Sinne des Klima- und Umweltschutzes. In unserem Sortiment finden Sie von spezieller torffreier Bio-Tomaten- und Gemüseerde bis hin zur torfreduzierten Bio-Kräuter-Aussaaterde alles, was Ihr Gärtnerherz begehrt.

Achten Sie auf unsere Torffrei- und Torfreduziert-Zeichen bei unseren Prima-Produkten!





BIO-Kräuter Aussaaterde

torffrei, Spezialerde zur Anzucht von Kräutern, auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe



torffrei, Kultursubstrat, Spezialerde für den Gemüseanbau, auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe, vorgedüngt



Hornspäne

fördern die Humusbildung, langanhaltende Düngewirkung, aktiviert das Bodenleben, organischer N-Dünger 14



Spiralstab

klassische Rankhilfe für Tomaten, Bohnen und andere hochwachsende Pflanzen, Loch am oberen Ende zum bequemen Anbinden der Pflanze, witterungsbeständig, 180 cm lang



Tomaten-Reifevlies

fördert besonders gute Wachstumsbedingungen, schützt vor Insekten, Hagel und Hitze, atmungsaktiv, UV-stabilisiert, L \times B 10 x 0,65 m

UNSERE GARTENKLASSIKER – HOCHWERTIGE QUALITÄT FÜR DIE GANZE FAMILIE. 499 2. B. 180 x 180 cm

Sichtschutzzaun

Stabil, Kiefer/Fichte (imprägniert grün), Lamellen geriffelt und edelstahlverschraubt, ca. 44 x 44 mm starker, gehobelter und gefaster Rahmen, Tür-/Torrahmen ca. 44 x 90 mm, passende Pfosten erhalten Sie bei uns, verschiedene Ausführungen



Spielturm

Ben, kesseldruckimprägnierte Fichte, Bausatz, 16 mm Blockbohlen mit Nut- & Federverbindung, Podest zur Anbringung einer separat erhältlichen Rutsche, für Kinder ab 3 Jahren, eine passende Bodenverankerung erhalten Sie bei uns, inkl. Dachpappe



Gartenhaus¹

Schwedenhaus 3, nordische Fichte, Wandelemente 2 x 16 mm, 19-mm-Massivholz, Bitumenbahn zur Ersteindeckung, Flügeltür/Doppelflügeltür, Sockelmaß B x T 240 x 246 cm, versch. Ausführungen, inkl. 19-mm-Holzboden, Kunstglasfenster



WPC Fertigzaun

4 Querriegel aus Aluminium, langlebig und pflegeleicht, einfache Montage, passende Pfosten erhalten Sie bei uns



Rangerzaun

kesseldruckimprägnierte Kiefer, ca. 250 x 2,4 x 15/25 cm, passende Pfosten erhalten Sie bei uns



Holzfliese

Kiefer/Fichte geriffelt, gehobelt, Kanten abgerundet, Unterkonstruktion und Auflage aus gehobelter Kiefer ca. 15×63 mm, L \times Bx H $500\times500\times30$ mm

WIRKSAME POOLPFLEGE – FÜR KRISTALLKLARE ABKÜHLUNG.



enthalten je 1 kg Chlorgranulat, pH-Plus, 1,5 kg pH-Minus, 1 l Algicid und 1 Test-Kit für Chlor und pH-Wert





Dosierschwimmer

Maxi, zur Verwendung von Poolchemie in Tablettenform, schwimmend, Fassungsvermögen 200 g, Verstellring zur Dosierung, salzwassergeeignet

Einhängeskimmer

32-mm-Schlauchanschluß, reinigt die Wasseroberfläche von Quick-Up Pools, durch die spezielle Halteklammer lässt sich der Einhängeskimmer perfekt am Luftwulst des Quick-Up Pools befestigen

Testkit

STREET, STR.

Komplett-Set mit Testgerät, zur einfachen Messung von Chlor und pH-Wert, inklusive 2x 20 Tabletten



Quick-Up-Pool

3-lagig, beschichtete Seitenwände, ohne Pumpe, stellt sich beim Befüllen mit Wasser automatisch auf, Fassungsvermögen ca. 2.074 Liter, \varnothing x H ca. 240 x 63 cm



Poolset

Pool Splash, 7.800 Liter Beckeninhalt, Stahlwand 0,35 mm, blaue Folie 0,225 mm, Kunststoffprofile, hohe Stabilität, lange Haltbarkeit, Stahlwand weiß lackiert oder grau lackiert, inklusive Sicherheitsleiter und Einhängekartuschenfilter





Filter Balls

filtern bis zu 1,5 μm kleine Schmutzpartikel, Haltbarkeit 3 – 6 Monate, salzwassergeeignet, **inklusive Filternetz**



Filteranlage

Active Balls+, 200 W, Umwälzleistung 4.000 l/h, nicht selbstsaugend, 7-Wege-Ventil mit Manometer, Kessel-Ø 250 mm, mit ca. 300 g Filter Balls oder ca. 10 kg Filtersand verwendbar, für Pools bis 19.000 Liter, inklusive Filter Balls





15848 BEESKOW Charlottenhof 2 Telefon 03366 - 4040 **ÖFFNUNGSZEITEN**

Montag - Freitag: 7.00 - 18.00 Uhr Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

05-25_A_Rücken

ALLES NEU MACHT DER MAI -STARKE PREISE FÜR HAUS UND GARTEN.



Grünbelagsentferner³

beseitigt Grünbelag auf fast allen Oberflächen, auch zur Vorbeugung gegen Ablagerungen einsetzbar, Konzentrat zur ver-dünnten Anwendung auf vielen Oberflächen, z. B. auf Fliesen, Stein, Mauerwerk, Putz, u. v. m.

Gießkanne

10 Liter, aus hochwertigem Kunststoff, mit Aufsteckbrausekopf, ergonomische Form, praktischer Helfer im Garten oder auf der Terrasse, verschiedene



Universal Rindenmulch

Bodenhilfsstoff, Körnung 0 – 40 mm, zur ganzjährigen Anwendung, aus naturreiner Nadelholzrinde, besonders ge eignet als Abdeckmaterial für Blumen- und Staudenrabatten, schützt vor Frost speichert Feuchtigkeit und Wärme



Universal **Blumenerde**

Kultursubstrat, enthält alle wichtigen Haupt- und Spuren-nährstoffe als Startdüngung, ist biologisch aktiv, torfreduziert, für gesundes Wachstum und eine gesunde Pflanzen-Entwicklung



Wäscheschirm

Linomatic 400 Easy, Leinen liegen schmutzgeschützt in den Tragarmen und bleiben durch kleine Rasteinheiten dauerhaft gespannt, Easy-Lift-System für leichtes Öffnen und Schließen, witterungs- und UV-beständig, inklusive Bodenhülse zum Einbetonieren



Bodenventilator

CoolBreeze 3.500 BV, Ø 35 cm, 3 Ventilationsstufen, Tragegriff, um 90° ver-stellbarer Neigungswinkel, chrom

sorgt für klares und angenehmes

Wasser, einfache Dosierung,

Gefahr GHS05



Turmventilator

CoolBreeze 7.400 TV, weiß, Höhe 74 cm, 3 Ventilationsstufen, Timerfunktion, oszillierend, angenehme Laufruhe

im Poolwasser, chlor- und schaum-

frei, reizt weder Haut noch Augen,

Achtung GHS09



Tischventilator

CoolBreeze 4.000 TV, Ø 40 cm, 3 Ventilationsstufen, Timer-Funktion, Oszillation (abschaltbar), weiß/grau



Wäschekorb

Bosse, L x B x H 53 x 34,5 x 22,5 cm, verschiedene Farben

ungskorb Stine, L x B x H 23.5 x 17 x 12 cm. verschiedene Ausführungen



Akku-Kettensäge

GE-LC 18/25 Li Solo, 18 V, werkzeuglose Kettenspannung, Rückschlagschutz, Sofort-Kettenbremse, Schnittlänge 23 cm, Akku und Ladegerät separat erhältlich



Akku-Kettensäge

GE-PS 18/15 Li Bag Kit, 18 V, Schwertlänge 15,8 cm, max. Schnittlänge 12,5 cm, max. Kettengeschwindigkeit 4,8 m/s, **inklusive Innen**sechskantschlüssel, Dosierhilfe zum Ölen der Kette, Ersatzkette und Tragetasche