

Seit 1900 familiengeführt an 15 x Staudorten!

LEYMANN

FÜR PROFI & PRIVAT

BAUSTOFFE



**NOCH MEHR AUSWAHL
GIBTS NUR NOCH HIER:**
UNSER ONLINE-SHOP. GROSSE AUSWAHL.
CLICK & COLLECT. SCHNELLE LIEFERUNG.



*Ihr Baumarkt
in Beeskow!*

WENN AUS RÄUMEN PERSÖNLICHE LIEBLINGSORTE WERDEN.

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 03.10.26 BIS 10.10.26



z. B. Kapa Eiche

16.99

1.220 x 182 x 4,5 mm, qm

Click-Vinylboden

Kapa Eiche oder Viera Eiche, integrierte Trittschalldämmung, wasserfest, formstabil und belastbar, robuster SPC-Rigid-Kern, schnelle Verlegung durch Klicksystem, Fußbodenheizung geeignet, Nutzungsklasse 23, Nutzschicht 0,2 mm

*Angenehmes Laufgefühl
und geringe Gehgeräusche!*

Einhell
POWER X-CHANGE



GROSSE CASHBACK-AKTION!
Jetzt Power-X-Change-Gerät kaufen und bis zu 100 € sparen. Mehr Infos auf einhell.de/cashback
Ankündigungszeitraum: 27.09. - 31.10.26

TESTSIEGER



189.95

Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18/70 Li-I-BL (5,2 + 4,0 Ah), 18 V, max. Drehmoment 70 Nm, Leerlaufschlagzahl 1/2. Gang 0 – 8.000/32.000 min⁻¹, 13-mm-Metallbohrfutter, inklusive E-Case S-F Systemkoffer, 4,0- und 5,2-Ah-Power-X-Change-Akku und Schnellladegerät

LED-Deckenleuchte

220/240 V, 24 W, 2.600 lm, 3.000 K, 1-flammig, durchsichtiges Anthrazit-Dekor und integrierte Lichtkante, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



19.99

Ø x H 43 x 8 cm

*Praktischer
Haushaltshelfer
mit geringem Gewicht!*



KRAUSE

z. B. 4-stufig

34.99

max. Arbeitshöhe 2,8 m

Stufenstehtleiter

Corda, profilierte Stahl-Plattform, Sicherheits-Bügel, genietete Gelenkverbindung, Füße rutschhemmend, Steig- und Stützholme aus Aluminiumrohr, max. Belastbarkeit 150 kg, max. Arbeitshöhe ca. 2,80 m, verschiedene Ausführungen, TÜV-geprüft

hansgrohe

239.95

36 x 54 x 40 cm

Wand-WC

EluPura Original S, weiß, Keramik, spülrandlos, Aqua-Channel Flush: Spülung mit Wasserstrahlen, Tiefspüler, verdeckter Siphon, schnell abnehmbarer WC-Sitz (QuickRelease) mit SoftClose-Funktion, inklusive Schallschutzmatte



49.99

z. B. Ø 55 cm

Feuerschale


aus Stahl, mit verschweißten Griffen und Standbeinen, hohe Hitzebeständigkeit, stabile Standbeine, Tragegriffe für mühelosen Standortwechsel, hochwertige Verarbeitung, für gemütliche Abende mit Familie oder Freunden, verschiedene Größen

Immer gut Beraten!

www.leymann-baustoffe.de

LAMINAT MIT WOHLFÜHLFAKTOR – DIE BASIS FÜR GEMÜTLICHE RÄUME.

12417
Prima



z. B. Oak Nature Rustic

17.99

1.288 x 244 x 8 mm, qm



www.blauer-engel.de/uz176

Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG

Laminat²

Tosca, breites Dielenformat, umlaufende 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, HDF-Trägerplatte mit Feuchteschutz, antistatisch, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



8 mm



Warmwasser-
Fußbodenheizung
tauglich



1.288 x 244 mm



WATER
RESISTANT
4h

z. B. Oak Caramel

11.99

1.288 x 198 x 7 mm, qm

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

Hersteller: Moderna GmbH & Co. KG

Oak Tobacco
Oak Drift
Oak Medium Gray

z. B. Eiche Treibholz

19.99

1.210 x 228 x 4,4 mm, qm

Oak Tobacco
Oak Drift
Oak Medium Gray
Oak Nougat
Oak Vanilla
Oak Nature
Oak Rustic

Vinylboden²

Basic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, verschiedene Farben

z. B. Nelson Eiche

22.99

qm

Abb. zeigt Hamilton Eiche

Vinylboden²

V-Solid, Eiche, Einstab, mehrlagige Vinyloberfläche mit UV-Lackierung, umlaufende Microfase, spezielles Rigid-Core-Board, Beanspruchungsklasse 23/31, Multiclic-Verbindung, Stärke 4 mm, L x B 1.220 x 184 mm, verschiedene Dekore

ZEITLOS EINGERICHTET –

ALLES RUND UM'S EIGENE BADEZIMMER.

BAD
ERLEBNIS
Stil. Funktion. Impulse.

7.49

Röhrensiphon

verchromt, 1 1/4" x 32 mm

25.99

Waschtisch

weiß, aus Keramik, zeitlose Optik, B x T x H ca.
60 x 51,5 x 21 cm

**UNSER
TIPP**

Prima

18.99

WC-Sitz

Comfort Smart, aus Duroplast, ovale zeitlose Form,
Befestigung mit Kunststoff-Blockcharnier, mit Absenk-
automatik, leicht zu reinigen

29.99

WC-Spülkasten

Faro, weiß, 6/9 Liter einstellbar,
Start-/Stop-Betätigung, 3-seitig
anschließbar, Spülrohnbogen und
Spülrohrverbinder, Eckventil 1/2"
und Kupferrohr Ø 10 mm, Voll-
isolation, **inklusive Füllventil**
DIN/KIWA und LGA geprüft –
Geräuschklasse 1

44.99

Wand-WC

weiß, aus robuster Sanitär-
keramik, klassische, zeitlose
Form, Tiefspüler, einfache
Reinigung dank spülrändloser
Technik, wandhängend, WC-Sitz
separat erhältlich

10.99

25 kg
19 x 6,44

Regenerier-Salzttabletten

aus volllöslichem Siedesalz, zur
Wasserenthärtung, zum Schutz von
Anlagen gegen Kesselstein, für
weiches und kalzium-, magnesium-
ionenreduziertes Wasser, optimale
Tablettenform

9.99

Brause-Set

CARBALLO 6958, Metall und verchromt,
8 verschiedene Strahlarten, Kopfgröße
Ø 80 mm, Antikalk-Funktion, 1/2"-Anschluss,
Länge 150 cm, **inklusive Befestigungs-
material, Brauseschlauch und Wandhalter**

49.99

Wannenarmatur

Fabio, aus Messing, verchromt, Brause-
abgang 1/2", ohne Schlauchbrausegarnitur,
leicht auswechselbare Kartusche, **inklusive**
Montagezubehör

39.99

Waschtischarmatur

Fabio, aus Messing, verchromt, flexible
Anschlusschläuche, Zug-Ablaufgarnitur,
leicht auswechselbare Kartusche, **inklusive**
Montagezubehör

39.99

Brausearmatur

Fabio, aus Messing, verchromt, Brause-
abgang 1/2", ohne Schlauchbrausegarnitur,
leicht auswechselbare Kartusche, **inklusive**
Montagezubehör

ALLES FÜR EINEN NEUEN ANSTRICH – NEUER LOOK FÜR IHR ZUHAUSE.

**UNSER
TIPP**



OPUS1 Wohnraumfarbe

edle Weiß-Nuance, matt, hohe Deckkraft, tropf- und spritzgehemmt, wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, frei von Konservierungsstoffen, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



Abdeckfolie HDPE

Top-Preis!
0.99
z. B. 4 x 5 m
l/m = 0.20

9.99
z. B. 50 m x 30 mm
l/m = 0.20

4.99
220 x 110 cm



Staubschutztür

Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs- und Dekorationsarbeiten, dualer Reißverschluss, aus Polypropylen B x H 120 x 220 cm



Alpinaweiß Das Original

frei von Löse- und Konservierungsmitteln, im Recycling-Gebinde, nur einmal streichen, Deckkraftklasse 1, scheuerbeständig, matt, Reichweite ca. 8,5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

49.99
z. B. 12,5 Liter
l/m = 4.00



Top-Preis!
2.49
z. B. 500 g
kg = 4.98

8.99
5 Liter
l/m = 1.80



Maler-Abdeckvlies

Rollenware, sehr saugfähig, Rückseite rutschfest, beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar

9.49
1 x 10 m
l/m = 0.95



5.49
100 ml
l/m = 54.90



Alpinaweiß SOS Innenfarbe

für schnelleres Ausbessern, überall und sofort einsetzbar, mit integriertem Schwamm, höchste Deckkraftklasse, Reichweite ca. 8,5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



5.99
100 ml
l/m = 59.90

Alpina SOS Loch- und Rissfüller

weiß, zum Ausbessern von Bohrlöchern, hochergiebiger Leichtspachtel, überstreichbar, trocknet glatt und rissfrei



8.79
15 x 0.55 m
l/m = 0.59

Vlies-Rauhfaser

Classico, für Allergiker geeignet, Vlies-faser in Rauhfaser-Optik, kann immer wieder überstrichen werden, leichte Verarbeitung, direkt auf die Wand, ohne Weichzeit



7.99
20 x 0.53 m
l/m = 0.40

Rauhfaser-Tapete

Classico, ansatzfrei zu verkleben, schnelle Verarbeitung, mehrfach überstreichbar, überdeckt kleine Unebenheiten, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend



6.99
5-teilig

Pinsel-Set

EINFACH CLEVER, Lackier- und Streich-Set, Ringpinsel (Gr. 4+8), Flachpinsel (Gr. 40+60), Flächenstreicher (Gr. 100)

GIB SCHIMMEL KEINE CHANCE – EFFEKTIV UND EINFACH ANZUWENDEN.



Schimmel ade.

Schimmel ist ein ungebetener Gast. Er sieht nicht nur unschön aus, sondern gefährdet vor allem Ihre Gesundheit!

Das sollten Sie beachten:

- Luftfeuchtigkeit regulieren: Optimalwert 55 – 60 % (mithilfe von Hygrometern)
- täglich 5 – 10 min Stoßlüften und Luftentfeuchter einsetzen
- Möbel nicht direkt an den Wänden platzieren (mind. 5 cm Abstand)

Wenn es schon zu spät ist ...

Unsere Tipps:

- Schutzkleidung und Schutzbrille tragen
- Raum lüften, um das Einatmen der Dämpfe zu vermeiden
- betroffene Stellen einsprühen und ca. 1 Stunde einwirken lassen

Anti-Schimmel Zusatz³

Konzentrat für Sofort- und Langzeitschutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall, schützt wasserbasierte Produkte vor Schimmel, Zusatz für Dispersionsfarben, Kleister und Spachtelmassen, Mischverhältnis 1:40

Schimmel-Blocker Isoliergrund

weiß deckende Spezialbeschichtung für schimmelgefährdete Flächen, verhindert nach Trocknen das Durchschlagen von Feuchtigkeit und schützt so ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall, Reichweite ca. 4 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Schimmel Entferner chlorfrei³

entfernt sicher Schimmel, Pilzansätze und Stockflecken ohne Geruchsbelästigung, hochwirksam und desinfizierend durch Aktivsauerstoff, geruchsneutral, für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer, Reichweite ca. 12,5 m²/Liter bei einmaligem Ansprühen

Schutz Imprägnierung

transparente, geruchlose Schutzimprägnierung für schimmelgefährdete Oberflächen, der Film schützt sich selbst vor erneutem Schimmelbefall und reduziert Feuchtigkeitsaufnahme, Reichweite ca. 12,5 m²/Liter bei einmaligem Ansprühen



Ausbesserungsfarbe

Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen Stockflecken und Schimmel, deckt die Verfärbungen zuverlässig und dauerhaft ab, durch die integrierte Auftragsbürste lässt sich der Anstrich einfach und sauber direkt auf Wand oder Decke auftragen

Sicherheits-Tiefengrund

festigt poröse, sandende und kreiende Untergründe, mit Langzeitfilmschutz gegen Schimmelbefall, hohe Eindringtiefe



Luftentfeuchter

- für Räume bis 20 m², absorbiert ca. 500 ml Wasser je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Größe des Raumes, gegen Feuchtigkeit, Kondensation und modrige Gerüche, z. B. in Kellern, Abstellräumen und Bädern, inklusive 2. Nachfüllbeutel gratis

Luftentfeuchter-Nachfüllpack

Nachfüllpack für alle handelsüblichen Luftentfeuchter-Geräte geeignet

BESTENS VORBEREITET –

MACHEN SIE IHR AUTO FIT FÜR DEN WINTER.

UNSER TIPP

6.99

l = 1,40

Scheibenfrostschutz

gebrauchsfertig bis – 30 °C, für Sommer und Winter geeignet, für eine gründliche und streifenfreie Reinigung, Citrusduft, umweltschonend, schont Lack- und Kunststoffoberflächen, polycarbonatverträglich, für Fächerdüsen geeignet



Für 4 Pkw-Reifen!

24.99

Felgen- und Reifenständer

für 4 Pkw-Reifen, horizontale Lagerung, passend für Reifenbreite bis 225 mm, Stecksystem, einfach zu montieren

Rangierwagenheber Hydraulik

- 2 to Cartrend, einfache Handhabung durch stufenlos regulierbare Absenkung, Tragkraft 2.000 kg, Hubhöhe min. 13,5 cm/max. 34,2 cm, hochwertige Rollen (2x feststehend/ 2x beweglich), ergonomisch geformter Tragegriff

49.99

239.95

Akku-Schlagschrauber

DTW300Z, 18 V, Drehmoment hart 330 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 – 3.200 min⁻¹, LED-Arbeitslicht, Auto-Stopp-Funktion, Tiefentladeschutz, Solo ohne Akku und Ladegerät

74.99

6-teilig

Multikompressor

Airpower 180/08, 230 V/1.100 W, ölfreier 1-Zylinder-Kolbenkompressor, Ansaugleistung 180 l/min, effektive Liefermenge 140 l/min, max. Druck 8 bar, IP20, 2,5-m-Druckluftschlauch, Kleinteilefach, Tragegriff

5.99

200 ml
Liter = 29.95

Multispray

WD-40, reinigt, schmiert und löst festsitzende Mechaniken, verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion, SMART STRAW für großflächiges und präzises Sprühen

2.99

500 ml
Liter = 5.98

Enteiserspray

- für schnelle eisfreie Autoscheiben, schützt vor Neuvereisung, umweltschonend, schont Lack- und Kunststoffoberflächen

6.99

60 cm lang

Eisschaber mit Besen

- 2-farbiges, modernes Softline-Design, ergonomischer, rutschfester Softgriff, präzise Eisschabkante 10 cm

26.99

Drehmomentschlüssel mit Nüssen

- für das Anziehen von Radmutter, Zylinderkopfschrauben usw., Einstellungsbereich bis 210 Nm, Antrieb 1/2" (12,5 mm) Vierkant, im Koffer, inklusive 17-mm- und 19-mm-Stecknuss und Verlängerung

DAS RICHTIGE WERKZEUG – FÜR JEDEN VERWENDUNGSZWECK.

Makita
**UNSER
TIPP**


Top-Preis!

299.95

jetzt nur

Akku-Bohrschrauber

DDF485RTJ, Akku-Spannung 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 500/0 – 1.900 min⁻¹, Drehmoment hart/weich 50/27 Nm, 21 Drehmomenteinstellungen, Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm, Doppel-LED, inklusive 2x Akku 18 V/5,0 Ah und Ladegerät im MAKPAC


259.95

Akku-Kombihammer

SDS-Plus DHR243Z, 18 V, Leerlaufdreh/schlagzahl 0 – 950/0 – 4.700 min⁻¹, Einzel-schlagstärke 2,0 J, Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl 24/27/13 mm, bürstenloser Motor, SDS-Plus-Aufnahme, Akku und Ladegerät separat erhältlich


94.95

Akku-Recipsäge

DJR183Z, 18 V, Leerlaufhubzahl 0 – 3.000 min⁻¹, Hubhöhe 13 mm, Schnittleistung Holz/Rohr 50/50 mm, sehr leicht und handlich, verstellbarer Führungsschuh, werkzeugloser Sägeblattwechsel, Akku und Ladegerät separat erhältlich


319.95

Kapp- und Gehrungssäge

LS0815FLN, 1.400 W, Sägeblatt-Ø 216 mm, Bohrung 30 mm, Leerlaufdrehzahl 5.000 min⁻¹, Schnittleistung 0°/45° bis 65/50 mm, mit Laserlinie, inklusive Steckschlüssel, Staubsack, Auflageverlängerung, Schraubklemme, Einstell-dreieck und HM-Sägeblatt


279.95

Akku-Schlagbohrschrauber

DHP485, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 500/1.900 min⁻¹, Drehmoment hart/weich 50/27 Nm, Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk 38/13/13 mm, bürstenloser Motor, mit LED-Licht, elektronischer Überlastschutz, 2-Gang-Getriebe, inkl. 2x 5,0-Akku und Ladegerät



Top-Preis!

89.95

18 V

Akku-Exzenterschleifer

DBO180Z, Akkuspannung 18 V, max. Leerlaufdrehzahl 7.000 – 11.000 min⁻¹, Exzenter 1,4 mm, Klett-Schleifpapier Schwingkreis 2,8 mm, geringe Vibrationen, Staubabsaugung anschließbar, ohne Akku und Ladegerät, inklusive Staubbox, Fitting, Schleifteller 125 mm



Top-Preis!

139.95

1.600 W


Handkreissäge

HS7611, 1.600 W, Sägeblatt-Ø 190 mm, Bohrung 30 mm, Leerlaufdrehzahl 5.500 min⁻¹, Schnittleistung 0°/45° bis 65/45 mm, optional Fremdsaugung und Führungsschiene anschließbar, inklusive Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen

Akku-Baustellenradio

DMR112, für alle 7,2 – 18 V Makita-Akkus, mit Line-In 3,5-mm-Klinke, zum Empfang von FM und DAB/DAB+, digitales, großflächiges Display, mit Weckfunktion, robustes Gehäuse, IP64, Akku und Ladegerät separat erhältlich


154.95



TOP-PREISE IM OKTOBER – UNSERE PREISKNALLER FÜR SIE.



EckEinstieg

4-teilig, mit Schiebetüren, große Elemente aus 4-mm-Einscheibensicherheitsglas, stabil, flexibel, Breite/Tiefe 75 – 90 cm, verschiedene Ausführungen



WC-Sitz

Comfort Premium, Duroplast weiß, Absenkautomatik, QuickUp, Befestigung von oben, Edelstahlscharniere



Waschmaschinenunterlage

universelle Gummimatte, geeignet als Anti-Vibrationsmatte für Waschmaschinen/Trockner

FISKARS



Laubbesen

Solid XL, extra breiter Besenkopf, 27 fläche unten gebogene Zinken, langer und leichter Alustiel, ergonomischer Griff im Blatt zum Aufnehmen von Laub, Länge 173 cm

GROSSE CASHBACK-AKTION!

Jetzt Power-X-Change-Gerät kaufen und bis zu 100 € sparen. Mehr Infos auf einhell.de/cashback
Anlaufzeit: 29.09. – 31.10.20

Einhell POWER X-CHANGE



Akku-Astkettsäge

GE-PS 18/15 Li BL Kit, 18 V, Ketten-geschwindigkeit 4,8 m/s, Schnitthänge 12,5 cm, bürstenloser Motor, werkzeug-loser Schwert-/Kettenwechsel, inklusive Dosierhilfe zum Beölen der Kette, Innensechskantschlüssel, E-Box, 2,5 Ah-PXC-Akku, Schnellladegerät



Profi Pop-up-Sack

aus besonders reißfestem, robustem, UV-resistenten Spezialgewebe, Innenseite mit wasserabweisender PE-Beschichtung, 3 vernähte Handgriffe für leichteren Transport und Entleerung, mit 2 Verschlusslaschen, verschiedene Ausführungen



Akku-Laubbläser

DUB184Z, 18 V, variable Drehzahl-einstellung, stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit bis zu 188 km/h, max. Luftvolumen ohne Blasrohr 780 m³/h, mit Softgrip, Gewicht 3 kg, Akku und Ladegerät separat erhältlich

GARDENA



Laub- und Rasensammler

geeignet für Laub, Vertikutiertgut und Rasen-schnitt, einfaches Abnehmen des Fang-korbes, einfache Höheneinstellung, kompakte Aufbewahrung, langlebig und robust, ergonomisch geformter Griff für bequemes Schieben, ohne Motor

KÄRCHER



Nass-/Trockensauger

WD 3 V-17/4/20, 17-Liter-Kunststoffbehälter, einteiliger Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Wechsel, 2-m-Saug-schlauch, 4-m-Anschlusskabel, Blaufunktion, inklusive Vliesfilterbeutel, Nass-Trocken-saugdüse und Fugendüse



Gasheizstrahler

GS 4400, 2,9 – 4,4 kW, Keramik-brenner, Alu-Druckguss-Reflektor, Schutzgitter, thermoelektr. Zünd-sicherung, Brenner stufenlos neig-bar, für 5- bis 11-kg-Gasflaschen (separat erhältlich), inklusive Gas-schlauch und Druckregler 50 mbar



LED-Leuchtmittel

8 W, 810 lm, 2.700 K warmweiß, E27, Birnenform

UNSER TIPP



LED-Streifenrolle

Collepasso, 275 W, 27.500 lm bzw. 1100 lm/m, IP65, anschlussfertig mit Stecker, für anspruchsvolle Umge-bungen geeignet, atmosphärische Beleuchtung mit flexibler Anbringung, ideal für Gärten, Terrassen oder Wege, in 2.700 K oder 5.500 K erhältlich