

BESTENS AUSGESTATTET – ALLES FÜR IHR NEUES BAD.

149.99

Ø 60 cm

LED-Lichtspiegel

Palma Silber, 12,7 W, 737 lm, ca. 4.000 K, umlaufende LED-Beleuchtung, Touch-Sensor mit Dimm-Funktion, hochwertiger Aluminiumrahmen, IP20, inkl. Befestigungsmaterial

Mit innovativer und energiesparender LED-Technik!

46.99

WENKO
DIE BESSERE IDEE

Badhocker

Alaska, weiß, Kunststoff, stabil, Anti-Rutsch-Füße, max. Belastbarkeit 250 kg

44.99

60 x 44,5 x 20 cm

Waschtisch

Alpha 2.0, weiß, aus Sanitärkeramik, mit Hahnloch, ovale Form, Befestigungsstichmaß 28 cm

89.99

B x H 35,6 x 36,9 cm

Wand-WC

weiß, spülrandlos, Tiefspüler, Ausladung 52,6 cm

74.99

WENKO
DIE BESSERE IDEE

Bad-Stützgriff

Secura, weiß, Aluminium und Zinkdruckguss, platzsparend klappbar, geeignet für WC- und Waschbecken-Bereich, belastbar bis 120 kg, B x T x H 10 x 53 x 21 cm, **inklusive Schrauben und Dübel**

12.99

z. B. schwarz

Treterimer

Leman, 3 Liter Fassungsvermögen, aus lackiertem Stahl, mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter, B x T x H 17 x 22,5 x 25 cm, verschiedene Farben

39.99

z. B. schwarz

Stand-WC-Garnitur

Rivalta, aus rostfreiem Edelstahl und gehärtetem Glas, integrierter Ersatzrollenhalter für bis zu 3 Rollen, B x H x T 18 x 70 x 23 cm, verschiedene Ausführungen, **inklusive WC-Bürste aus Silikon mit Silikondeckel, auswechselbarem Bürstenkopf**

weiß/chrom

39.99

Brausestange 66,9 cm

Duschesystem

Crometta, Brausekopf-Ø 10 cm, QuickClean-Antikalksystem, 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung, max. Durchflussmenge bei 3 bar 6,7 l/min, Wandstützen aus Kunststoff, 160-cm-Duschschlauch

hansgrohe

Auch in Edelstahl
matt erhältlich

WENKO
DIE BESSERE IDEE

FÜR EIN WOHLIGES ZUHAUSE – STILVOLLE WAND- UND DECKENLAMPEN.



34.99

17,3 W

LED-Deckenleuchte

Frانيا-M, 2.000 lm, Ø 330 mm, warmweißes Licht, Gehäuse weiß, mit Sensor, **inklusive nicht austauschbarem LED-Leuchtmittel**

z. B. Ø 490 mm, 36 W

37.99

LED-Deckenleuchte

Pogliola-S, 12/18/36 W, 1.300/2.050/3.550 lm, Ø 240/310/490 mm, neutralweißes Licht, Gehäusefarbe weiß, Kristalleffekt, in verschiedenen Ausführungen, **inklusive nicht austauschbarem LED-Leuchtmittel**



z. B. schwarz

39.99

400 x 120 x 40 mm



Wandleuchte

Galezana-E, 7,4 W, 900 lm, 4.000 K, Aluminium/Kunststoff, schwarz oder chrom-silber, IP44, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**

12.99


129 x 6,4 x 5,8 cm

LED-Feuchtraumleuchte

HumiLED, 230 V, 18 W, 1.900 lm, 4.000 K neutralweiß, 25.000 h Brenndauer, G13, Edelstahl/Kunststoff, IP65, **inklusive wechselbarer Glas-LED-Röhre für Netzspannungsbetrieb**



steinel



44.99

z. B. schwarz



Sensorausßenleuchte

L 15, 60 W, UV-beständiger Kunststoff, Dämmerungseinstellung 2 – 2.000 lux, Reichweite 10 m, Erfassungswinkel 180°, Sensor vertikal 90° schwenkbar, IP44, schwarz oder weiß, geeignet für E27-Leuchtmittel (separat erhältlich), 188 x 243 x 404 mm

steinel



94.99

LED-Sensor-Außenleuchte

Spot Duo S, 7 W, 1040 lm, 3.000 K, Aluminium, anthrazit, schwenkbar, bis zu 4 h Dauerlicht, mit Bewegungsmelder, Sensorreichweite 10 m, Erfassungswinkel 90°, Nachlaufzeit 5 sek – 60 min, 247 x 175 x 98 mm, **inklusive austauschbarem Leuchtmittel**



27.99

z. B. schwarz

steinel

Sensor-Außenleuchte

L 585 S, 60 W, 180° Infrarot-Sensor, max. 10 m Erfassung, einstellbare Zeiteinstellung (8 sec – 35 min), Glaskugel aus mundgeblasenem Kristallglas, Kunststoff-Sockel, Leuchtmittel separat erhältlich, 229 x 215 x 312 mm, weiß oder schwarz

GIB SCHIMMEL KEINE CHANCE – EFFEKTIV UND EINFACH ANZUWENDEN.

Schimmel ade.

Schimmel ist ein ungebetener Gast. Er sieht nicht nur unschön aus, sondern gefährdet vor allem Ihre Gesundheit!

Das sollten Sie beachten:

- Luftfeuchtigkeit regulieren: Optimalwert 55 – 60 % (mithilfe von Hygrometern)
- täglich 5 – 10 min Stoßlüften und Luftentfeuchter einsetzen
- Möbel nicht direkt an den Wänden platzieren (mind. 5 cm Abstand)

Wenn es schon zu spät ist ...

Unsere Tipps:

- Schutzkleidung und Schutzbrille tragen
- Raum lüften, um das Einatmen der Dämpfe zu vermeiden
- betroffene Stellen einsprühen und ca. 1 Stunde einwirken lassen

18.99

6.99
250 ml
Liter = 27.98

7.99
500 ml
Liter = 15.98

8.99
500 ml
Liter = 17.98

Schimmelpilz-Schnelltest

mikrobiologischer Schnelltest, analysiert die Raumatmosphäre auf Schimmelsporen, erkennt Schimmelfall schnell und zuverlässig, bringt Ihnen Sicherheit bei der Bestimmung von Schimmel

Schimmel Frei Haftgel³

vernichtet 99,99 % der Schimmelsporen, beseitigt Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien, wirkt bleichend sowie desinfizierend, tropffrei, für fast alle Untergründe wie z. B. Fliesen, Fugen, Wände, Decken, Holz, Kunststoffe, Silikonfugen u. v. m.

Schimmel Entferner³

chlorfrei und geruchsneutral, besonders geeignet für Schlaf- und Wohnräume, z. B. auf tapezierten Wänden oder in Schränken, auch für Kühlschränke, tötet Schimmelsporen zu 99,99 % ab

Schimmel Schutz

langanhaltender Schutz gefährdeter Stellen im Innenbereich, partiell anwendbar auf saugfähigen Flächen wie Tapeten, Putz und Mauerwerk, z. B. in Fensterlaibungen, an Wänden, hinter Schränken

7.99
weiß
1 kg

14.99
750 ml
Liter = 19.99

7.99
8.49
3x 450 g

Schimmel-Blocker Reparaturspachtel

feuchtigkeitsbeständig, Glätten, Füllen und Ausbessern schimmelgefährdeter Untergründe, natürliche Alkalität des Materials schützt gespachtelte Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelfall, erhärtet auch auf restfeuchten Untergründen

Schimmel-Blocker Isoliergrund

weiß deckende Spezialbeschichtung für schimmelgefährdete Flächen, verhindert nach Trocknen das Durchschlagen von Feuchtigkeit und schützt so ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor dem Neubefall, Reichweite ca. 4 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Luftentfeuchter

- für Räume bis 45 m³, absorbiert ca. 500 ml Wasser je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Größe des Raumes, hilft gegen Feuchtigkeit, Kondensation und modrige Gerüche, z. B. in Kellern, Abstellräumen und Bädern, **inklusive 2. Nachfüllbeutel gratis**

Luftentfeuchter-Nachfüll-pack

Nachfüllpack für alle handelsüblichen Luftentfeuchter-Geräte geeignet

FEUCHTIGKEIT STOPPEN – ERSTE HILFE GEGEN HOCHWASSERSCHÄDEN.



24.99
5 Liter
Liter = 4,50

Super-Haftgrund

gleichmäßig saugender Untergrund, staubbindend, bildet Film als Haftvermittler, lösemittelfrei, für saugende, nichtsaugende und auch feuchte Untergründe, Verarbeitungstemperatur 5 °C – 30 °C, Verbrauch ca. 0,2 Liter/m²

59.99
28 Liter
Liter = 2,14

Dickbeschichtung

dauerhafte Abdichtung von endberührten Bauteilen der Wassereinwirkklassen W1-E, W3-E, W4-E, polystyrohaltig, leicht verarbeitbar, standfest

39.99
5 Liter
Liter = 0,10

Trockene Wand Injektionsflüssigkeit

optimale Verteilung, verstopft Poren, bildet hydrophobierenden Film, neue, dauerhafte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, auch für feuchtes Mauerwerk, in verschiedenen Größen

MEM
by BOSTIK

29.99
5 Liter
Liter = 6,00

Super-Tiefgrund

verfestigt lose und poröse Untergründe, hydrophobierend, lösemittelfrei, zum Grundieren und Verfestigen, geeignet für saugende und nichtsaugende Untergründe, Verarbeitungstemperatur 5 °C – 30 °C, Verbrauch ca. 0,2 Liter/m²

16.99
2,5 kg
kg = 6,97

Trockene Wand Bohrlochschrämme

in Kombination mit Trockene Wand Injektionsflüssigkeit, hydraulisch reagierendes Abdichtungsmittel, hohe Festigkeit, gute Widerstandsfähigkeit, Verschließen von Bohrlöchern, Rissen und Hohlräumen, auch für feuchtes Mauerwerk

24.99
290 ml
Liter = 0,17

Trockene Wand Fix & Fertig

bei aufsteigender Feuchtigkeit zum Erstellen einer Horizontalsperre auf Silan/Siloxan-Basis, hochwertig, ergiebig, einfache und schnelle Anwendung, tropft nicht, einmaliges Auffüllen ausreichend

12.49
6 Stück

Trockene Wand Injektions-trichter

intelligente Einfüllhilfe für Trockene Wand Injektionsflüssigkeit, innovativer Rücklaufstopp, stabile Form, mehrfach verwendbar

29.99
25 kg
kg = 1,20

Sanierputz Classic

hochwertiger Spezialputz zur Sanierung feuchter und salzhaltiger Mauerwerke, beugt Schimmelpilzbildung vor, nach WTA-Richtlinien geprüft, geprüft vom Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, in weiß und grau erhältlich

34.99
25 kg
kg = 1,40

Dicht-Schrämme

hochwertig, faser- und kunststoffvergütet, atmungsaktive Abdichtungsschicht, für nasse/feuchte Kellerräume und Wände, vorsorglich bei Neubauten/Sanierungen, Anwendung auf allen gängigen Materialien, zur Abdichtung von Brunnen geeignet

**UNSER
TIPP**

*Für Innen
& Außen!*

9.99
450 g
kg = 22,20

BOSTIK

Montage-Sofortkleber

Bostik MAMUT GLUE, extremste Anfangshaftung, hält auch schwerste Materialien, klebt nahezu alle Materialien, hält auch unter Wasser, weiß



AUS UNSEREM BEREICH TIERBEDARF:

GROSSE AUSWAHL AN WILD- UND GARTENVOGELFUTTER.

**UNSER
TIPP**

29.99

Vogelhaus

Sperling, mit Silo, Futterhaus aus Spießstange, abgerundete Holzleisten, grau-blau lasiert, Haus: L x B x H 37 x 28 x 21 cm, Ständer: L x B x H 50 x 50 x 80 cm

34.99

20 kg
kg = 1.75

Sonnenblumenkerne

Ganzjahresfutter, ambrosiakontrolliert, wichtiger Energielieferant, hoher Ölgehalt



XXL Packung



**verschiedene
Größen**

3.99

440 g
kg = 9.07

Snack-Mix

Ganzjahresvogelfutter, mit zwei Meisenknödel, ein Erdnuss-Säckchen und fettreichem Erdnussstück

9.99

3 kg
kg = 3.33

Wildvogel-Mix

- für alle Wildvögel geeignet, natürliche Zutaten,
- enthält knackige Erdnüsse, ölhaltige Sonnenblumenkerne, kernige Hafer- und Weizenflocken, Rosinen und belebende Hanfsaat, im Vorratseimer für langanhaltende Frische

6.79

3 kg
kg = 2.26

Streufrutter

aus schwarzen und gestreiften Sonnenblumenkernen, Milokorn und Weizen, als Ganzjahresfutter geeignet

8.49

30 Stück
Stück = 0.28

Meisenknödel mit Netz

- natürliche Zutaten, enthält gehaltvolle Saaten und kerniges Getreide mischen sich mit erlesenem Fett und wertvollen Mineralien zu kugelförmigen Kraftpaketen für Gartenvögel,
- Energie pur, im Vorratseimer für langanhaltende Frische

10.99

30 Stück

Meisenknödel mit Beeren

natürliche Zutaten, mit gehaltvollen Saaten und kernigen Getreidemischen, umweltfreundlich ohne Netz und für Knödelspender geeignet

BESTENS VORBEREITET –

MACHEN SIE IHR AUTO FIT FÜR DEN WINTER.



Für 4 Pkw-Reifen!

24.99

Felgen- und Reifenständer
für 4 Pkw-Reifen, horizontale Lagerung, passend für Reifenbreite bis 225 mm, Stecksystem, einfach zu montieren



49.99

Rangierwagenheber
Hydraulik
• 2 to Cartrend, einfache Handhabung durch stufenlos regulierbare Absenkung, Tragkraft 2.000 kg, Hubhöhe min. 13,5 cm/max. 34,2 cm, hochwertige Rollen (2x feststehend/2x beweglich), ergonomisch geformter Tragegriff

UNSER TIPP

179.99

Einhell



Akku-Schlag-schrauber

TP-CW 18/750-C Li BL-Solo,
18 V, max. Drehzahl
2.200 min⁻¹, max. Drehmoment
750 Nm, 3 Drehzahl-/moment-
stufen, 1/2"-Außenvierkant-Auf-
nahme, bürstenloser Motor,
LED-Licht, Gürtelclip, ohne Akku
und Ladegerät, **inklusive**
Bit-Adapter und Nuss-Set



74.99

Länge 58 cm

PROXXON

Drehmomentschlüssel
MicroClick MC 200, 1/2"-Ratsche, 40 – 200 Nm



5.99

5 Liter
Liter = 1,20

Scheibenfrostschutz
gebrauchsfertig, bis -20 °C, umweltschonend, schonet Lack- und Kunststoffoberflächen, polycarbonatverträglich, für Fächerdüsen geeignet, Zitronenduft, **DEKRA-zertifiziert**



2.99

5 Liter
Liter = 0,60

Destilliertes Wasser
entmineralisiert, chemisch rein, nach Vorschrift VDE 0510 DIN 43530



2.99

500 ml
Liter = 5,98

Sprühenteiser
• beseitigt schnell Eis, Reif und Schnee, biologisch abbaubar



3.99

Frontscheibenabdeckung
• Schutz vor Sonne und Eis, mit Sicherungslaschen und Haken, Thermobeschichtung verhindert Festfrieren der Scheibenwischer, Abdeckfläche 150 x 70 cm



3.49

z. B. orange

Warnweste
• nach EN ISO 20471, aus Polyester, fluoreszierend, mit Klettverschluss, 2 Reflexstreifen rundum, auch nachts weithin sichtbar, Universalgröße, Pflicht in vielen europäischen Ländern

Bei uns bekommen Sie noch mehr:

- Hoch- und Tiefbaustoffe
- Fliesen und Natursteine
- Bäder und Wellness
- Holz zum Wohnen
- Kamine und Kachelöfen
- Garten- und Hofgestaltung
- Fenster, Türen, Treppen, Tore

Unser Service für Sie:

- geschultes Personal
- Beratung auch vor Ort
- Leistungsstarker Fuhrpark
- Badplanung und -sanierung
- Planung & Bau von Kaminen und Kachelöfen
- Platten- und Holzzuschnitt
- Natursteinzuschnitt
- Maßanfertigung von Stahlträgern und -stützen
- Finanzierung

Albert Leymann GmbH & Co. KG
Nienburger Str. 105-133
27232 Sulingen
Telefon: 04271 - 84 0
E-Mail: info@leymann-baustoffe.de

www.leymann-baustoffe.de

ÖFFNUNGSZEITEN BAUMARKT:

Montag - Freitag	7.00 - 18.00 Uhr
Samstag	7.00 - 13.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN BAUSTOFFHANDEL:

Montag - Freitag	7.00 - 18.00 Uhr
Samstag	7.00 - 13.00 Uhr

WERKZEUG KAUFEN - KOSTENLOSE PRÄMIE ERHALTEN.

Bosch belohnt Ihre Treue! In 3 einfachen Schritten zur Prämie.

Mit den Bosch PRO Deals alle 4 Monate neue nützliche Prämien erhalten, die sich gut in jeder Werkzeugtasche machen. Die Prämien mit ein paar wenigen Klicks ganz einfach abrufen.



1. Produkt kaufen

2. Kaufbeleg hochladen

3. Prämie abrufen!



Für weitere Infos
QR-Code
scannen!

UNSER TIPP



54.99

Akku

ProCORE18V, 18-V-/4,0-Ah-Akku, Wärmeableitung für erhöhte Lebensdauer, kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18-V-System



39.99

Akku-Schnellladegerät

GAL 18V-40 Professional, extrem schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit, Ladedauer (80 %/100 %) ca. 48/65 min, kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus



79.99

Laser-Entfernungsmesser

GLM 40-31, Messbereich 0,05 - 40 m, Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm, Maßeinheiten m/cm/mm/Ft/inch/Ft-Inch, 10 Speicherplätze, stoßgedämpft, helles TFT-Farbdisplay, Laserklasse 2, IP65, inkl. 2x 1,5-V-AA-Batterie und Tasche



99.99

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-21, 18 V, Leerlaufdrehzahl 0 - 480/1.800 min⁻¹, max. Drehmoment hart/weich 55/21 Nm, 13-mm-Schnellschraubfutter, Vollmetallgetriebe, Electronic Cell Protection ECP, in L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät



169.99

Akku-Drehschlagschrauber

GDX 18V-210 C, 18 V, Leerlaufdrehzahl 3.400 min⁻¹, max. Drehmoment 210 Nm, Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant Uni, 1/2" Vierkant, Drehmomenteinstellbereich 1./2./3. Stufe 130/160/210 Nm, ohne Akku und Ladegerät



189.99

Akku-Bohrhammer

GBH 18V-22, 18 V, Nenndrehzahl 0 - 1.050 min⁻¹, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4.675 min⁻¹, Schlagenergie 1,9 J, LED-Licht, für Akkus von Bosch Professional und der AMPShare Akku-Allianz, ohne Akku und Ladegerät